

# réservoirs d'huile



**INTERPUMP  
HYDRAULICS**  
PERFORMING SOLUTIONS

## 26/36 (parois latérales H 260 mm x W 360 mm)

Kit de fixation disponible:

**LAT**

Matériaux disponibles :

**A**

Aluminium


**F**

Acier peint  
RAL 7021



Télécharger les caractéristiques

[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_26-36\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_26-36_FR.pdf)



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
Multifonction (MF)	40	- rond 3/4" - raccord d'aspiration 1"1/4	135	465 x 260 x 360	A	-0040046H000	AKMISLT263640N0	/
	50			565 x 260 x 360	A	-0050056H000		
Multifonction (MF)	30	- bouchon reniflard h 41 mm	135	365 x 260 x 360	F	-0030036H000	kit de fixation soudé inclus	/
	40			465 x 260 x 360	F	-0040046H000		
	50			565 x 260 x 360	F	-0050056H000		

\* Capacité maximale du réservoir

Accessoires p. 30-32

## 36/26 (parois latérales h 360 mm x l 260 mm)

Kit de fixation disponible :

**ARR**

Matériau disponible :


**F**

Acier peint  
RAL 7021



Télécharger les caractéristiques

[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_36-26\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_36-26_FR.pdf)



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOF: Acier peint	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
Multifonction (MF)	30	- rond 3/4" - raccord d'aspiration 1"1/4 - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	365 x 360 x 260	F	-0030036V000	/	kit de fixation soudé inclus
	40			465 x 360 x 260	F	-0040046V000		
	50			565 x 360 x 260	F	-0050056V000		

\* Capacité maximale du réservoir

Accessoires p. 30-32

**44/54** (parois latérales h 440 mm x l 540 mm)



Kit de fixation disponible pour :

**LAT**
**ARR**

Matériaux disponibles :

**A**
**F**

 Aluminium Acier peint  
RAL 7021

 Télécharger les caractéristiques  
[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_44-54\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_44-54_FR.pdf)


Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA: Aluminium NSOF : Acier peint	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
Multifonction (MF)	60-70	- jauge de niveau 127 mm - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	350 x 440 x 540	A/F	-0070035MF00	AKMISLT44544000	AKMISRC04405404
	80	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1"		400 x 440 x 540	A/F	-0080040MF00		
	90	- bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4		450 x 440 x 540	A/F	-0090045MF00		

\* Capacité maximale du réservoir

## 50/64 (parois latérales h 500 mm x l 640 mm)



Kit de fixation disponible pour :

LAT

ARR

Matériaux disponibles :


A

F

I

Aluminium Acier peint RAL 7021 Acier inoxydable

Télécharger les caractéristiques  
[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILLE\\_50-64\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILLE_50-64_FR.pdf)



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
Multifonction (MF)	90	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 41 mm robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	350 x 500 x 640	A/F/I	-0090035MF00	AKMISLT50645000	AKMISRC05006405
	100	- rond 1"		400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040MF00		
	120	- raccord d'aspiration 1" 1/2		450 x 500 x 640	A/F/I	-0120045MF00		
	130	- raccord de retour 1"		500 x 500 x 640	A/F/I	-0130050MF00		
	150	- bouchon reniflard h 41 mm		550 x 500 x 640	A/F/I	-0150055MF00		
	160	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		600 x 500 x 640	A/F/I	-0160060MF00		
	215			780 x 500 x 640	A/F/I	-0215078MF00		
Mono-étrier	75	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/4	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030CF00	inclus	/
Compact	75	- rond 1" - raccord d'aspiration 1"1/4	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030RC00	/	inclus
	90	- raccord de retour 1"		350 x 500 x 640	F	-0090035RC00		
	100	- bouchon reniflard h 41 mm		400 x 500 x 640	F/I	-0100040RC00		
	120	- robinet sphérique réglable 1" 1/4		450 x 500 x 640	F	-0120045RC00		
Evo (ET)	90		Evo	350 x 500 x 640	A/F/I	-0090035ET00	AKMISLT50645000	AKMISRC05006405
	100	- indicateur de niveau du filtre Evo		400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040ET00		
	120	- raccord d'aspiration 1"1/4		450 x 500 x 640	A/F/I	-0120045ET00		
	130	- raccord de retour 1"		500 x 500 x 640	A/F/I	-0130050ET00		
	150	- bouchon reniflard h 41 mm		550 x 500 x 640	A/F/I	-0150055ET00		
	160	- robinet sphérique réglable 1" 1/4		600 x 500 x 640	A/F/I	-0160060ET00		
215		780 x 500 x 640	A/F/I	-0215078ET00				

\* Capacité maximale du réservoir

## 50/64 T20 (parois latérales h 500 mm x l 640 mm)



Kit de fixation disponible :


**LAT**

Matériaux disponibles :



Aluminium Acier peint RAL 7021 Acier inoxydable

Télécharger les caractéristiques  
[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_T20\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_T20_FR.pdf)



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
T20	75	- bouchon reniflard h 41 mm - raccord d'aspiration 1"1/4  Définir en fonction des exigences des clients : - jauge de niveau - retour raccord d'aspiration - robinet sphérique de raccord	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030T200	AKMIMS0T25640N0	
	100	- bouchon reniflard h 41 mm	195	400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040T200	AKMISLTT2564000	
	120	- raccord d'aspiration 2"		470 x 500 x 640	A/F/I	-0120047T200		
	140	Définir en fonction des exigences des clients :		530 x 500 x 640	A/F/I	-0140053T200		
	150	- jauge de niveau		570 x 500 x 640	A/F/I	-0150057T200		/
	200	- retour raccord d'aspiration		750 x 500 x 640	A/F/I	-0200075T200		
	250	- robinet sphérique de raccord		930 x 500 x 640	A/F/I	-0250093T200		
	300	- bouchon reniflard h 41 mm - raccord d'aspiration 2"1/2		1100 x 500 x 640	A/F/I	-0300110T200		
	400	Définir en fonction des exigences des clients : - jauge de niveau - retour raccord d'aspiration - robinet sphérique de raccord		1500 x 500 x 640	A/F/I	-0400150T200		

\* Capacité maximale du réservoir

## 63/70 (parois latérales h 636 mm x l 706 mm)



Télécharger les caractéristiques

[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_63-70\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_63-70_FR.pdf)



Kit de fixation disponible :

LAT

ARR


Matériaux disponibles :

A

F

I

Aluminium Acier peint Acier  
RAL 7021 inoxydable



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
Multifonction (MF)	135	- rond 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MF00	AKMISLT06307005	AKMISRC06307005
	150	- raccord d'aspiration 1" 1/2		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040MF00		
	170	- 2 x raccord de retour 1"		450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045MF00		
	200	- raccord de retour 1" 1/4		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050MF00		
	250	- bouchon reniflard h 41 mm		600 x 636 x 706	A/F/I	-0250060CF00		
Mono-étrier	120	- rond 1"	135	300 x 636 x 706	A/F/I	-0120030CF00	inclus	/
	135	- raccord d'aspiration 1" 1/2		350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MFMS		
Plaque porte-soupape (MFPG)	135	- rond 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MFPG	AKMISLT06307005	
	150	- raccord d'aspiration 1" 1/2		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040MFPG		
	170	- 2 x raccord de retour 1"		450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045MFPG		
	200	- bouchon reniflard h 41 mm		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050MFPG		
	250	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		600 x 636 x 706	A/F/I	-0250060MFPG		
Compact	135	- rond 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035RC00	/	AKMISRC06307005
Evo (ET)	135	- indicateur de niveau du filtre Evo	Evo	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035ET00	AKMISLT06307005	
	150	- raccord d'aspiration 1" 1/2		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040ET00		
	170	- raccord de retour 1"		450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045ET00		
	200	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		500 x 636 x 706	A/F	-0200050ET00		

\* Capacité maximale du réservoir


**70/63** (parois latérales h 706 mm x l 636 mm)


Kit de fixation disponible:

**LAT**
**ARR**

Matériaux disponibles:

**A**
**F**
**I**

 Aluminium Acier peint Acier  
 RAL 7021 inoxydable

 Télécharger les caractéristiques  
[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_70-63\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-63_FR.pdf)


Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
Multifonction (MF)	135	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2	135	350 x 706 x 636	F/I	-0135035CORV	AKMISLT07006305	AKMISRC07006305
	150	- 2 x raccord de retour 1" - raccord de retour 1" 1/4		400 x 706 x 636	A/F/I	-0150040CORV		
	170	- bouchon reniflard h 41 mm		450 x 706 x 636	A/F/I	-0170045CORV		
	200	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		500 x 706 x 636	A/F/I	-0200050CORV		
Mono-étrier	120	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	/	300 x 706 x 636	A/F	-0120030CORV	inclus	/

\* Capacité maximale du réservoir

## 70/70 (parois latérales h700 mm h x l 700 mm)



Kit de fixation disponible:

LAT

ARR


Matériaux disponibles :

A

F

Aluminium Acier peint  
RAL 7021

Télécharger les caractéristiques  
[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_70-70\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-70_FR.pdf)



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint	Code kit de fixation	Code kit de fixation
							LAT	ARR
Multifonction (MF)	150	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2	135	350 x 700 x 700	A/F	-0150035MF00	AKMISLT07007005	AKMISRC07007005
	170	- 2 x raccord de retour 1" - raccord de retour 1" 1/4 - bouchon reniflard h 41 mm		400 x 700 x 700	A/F	-0170040MF00		
	200	- robinet sphérique réglable 1" 1/2		450 x 700 x 700	A/F	-0200045MF00		
	250	- rond 1" - raccord d'aspiration 2" - 2 x raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 2"		550 x 700 x 700	A/F	-0250055CF00		
Mono-étrier	130	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 41 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	135	300 x 700 x 700	A/F	-0130030CF00	inclus	/
Evo (ET)	170	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2	Evo	400 x 700 x 700	A	-0170040ET00	AKMISLT07007005	AKMISRC07007005
	200	- raccord de retour 1" - robinet sphérique réglable 1" 1/2		450 x 700 x 700	A	-0200045ET00		

\* Capacité maximale du réservoir

Accessoires p. 30-32



## 70/70R (parois latérales h 700 mm x l 700 mm)

Kit de fixation disponible :




Matériau disponible :



Aluminium



Télécharger les caractéristiques  
[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_70-70\\_FR\\_doscabine.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_70-70_FR_doscabine.pdf)



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NKOA : Aluminium	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
70/70R	90	Master : - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - raccord air 1/2" - bouchon reniflard h 41 mm	/	230 x 700 x 700	A	- 0090023RC01		inclus
	180	Master : - rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - raccord air 1/2" - bouchon reniflard h 41 mm  Slave : - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - raccord air 1/2"	/	230 x 700 x 700		- 0180023RC01		

\* Capacité maximale du réservoir



## 63/27 (parois latérales h 638 mm x l 270 mm)

Kit de fixation disponible :

**ARR**

Matériaux disponibles :



Aluminium



Acier peint  
RAL 7021




Acier  
inoxydable



Télécharger les caractéristiques

[www.padoan.it/documents/FR/Padoan\\_HUILE\\_63-27\\_FR.pdf](http://www.padoan.it/documents/FR/Padoan_HUILE_63-27_FR.pdf)



Gamme de produits	LT*	Particularités	Code bride de filtre	Dimensions (réservoir seulement) L x H x W	Matériau	Code produit NSOA : Aluminium NSOF : Acier peint NSOI : Acier inoxydable	Code kit de fixation <b>LAT</b>	Code kit de fixation <b>ARR</b>
Classic (RC)	110	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/4	135	700 x 638 x 270	A/F/I	-0110070RC00	<b>LAT</b>	<b>ARR</b>
	135	- bouchon reniflard h 69 mm		860 x 638 x 270	A/F/I	-0135086RC00		
	180	- robinet sphérique réglable 1" 1/4		1150 x 638 x 270	A/F/I	-0180115RC00		
	200	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - bouchon reniflard h 69 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2		1260 x 638 x 270	A/F/I	-0200126RC00		
2 bride de filtre (RC30)	200	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - raccord de retour 1" - bouchon reniflard h 69 mm - robinet sphérique réglable 1" 1/2	2 x 135	1260 x 638 x 270	A/F/I	-0200126RC30	/	inclus
Evo (ET)	110	- rond 1"	Evo	700 x 638 x 270	A/F/I	-0110070RE00	<b>LAT</b>	<b>ARR</b>
	135	- raccord d'aspiration 1" 1/4 - robinet sphérique réglable 1" 1/4		860 x 638 x 270	A/F/I	-0135086RE00		
	180			1150 x 638 x 270	A/F/I	-0180115RE00		
	200	- rond 1" - raccord d'aspiration 1" 1/2 - robinet sphérique réglable 1" 1/2		1260 x 638 x 270	A/F	-0200126RE00		

\* Capacité maximale du réservoir

Accessoires p. 30-32